PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-188819

(43)Date of publication of application: 08.07.1994

(51)Int.CI.

H04B 7/26 G01S 5/14

(21)Application number: 04-356296

TOYO COMMUN EQUIP CO LTD

(22)Date of filing:

21.12.1992

(71)Applicant: (72)Inventor:

NAITO TOSHIKATSU

MORI AKIHISA KUROSAKI TAKEFUMI


SAWADA TOMOYUKI

(54) POSITION DETECTING SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To quickly and exactly recognize the position of an old person suffering from dementia who is lost by transmitting position information detected by a global positioning system(GPS) receiver when a selective call receiver is called.

CONSTITUTION: A mobile slave station 1 equipped with the GPS, transmitter T, and receiver R with a selective calling function is fixed to the belt of the old person suffering from dementia being the object of position detection. Then, when the pertinent person is lost, the mobile slave station 1 is called by a searching subscriber's telephone terminal 5, a calling signal is transmitted through a public communication channel switchboard 7 to a radio communication base station 6, and transmitted to the pertinent mobile slave station 1. The mobile slave station 1 receives the calling, activates the GPS receiver, and transmits the position information detected from a radio wave from a satellite 3 to the base station 6. The base station 6 transmits the position information through the switchboard 7, and the position information is decoded by a decoder, and displayed in the calling side telephone terminal equipment 5.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.03.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

07.08.2001

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(II)公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-188819

(43)公開日 平成6年(1994)7月8日

技術表示箇所

(51) lnt. Cl. ⁶

證別記号

庁内整理番号

H04B 7/26

106

B 7304-5K

A 7304-5K

G01S 5/14

4240-5J

審査請求 未請求 請求項の数5 (全4頁)

(21) 出願番号

特顯平4-356296

(71)出願人 000003104

FΙ

0003104

東洋通信機株式会社 神奈川県高座郡寒川町小谷2丁目1番1号

(22)出顯日

平成 4 年(1992) 12月21日

(72) 発明者 内藤 敏勝

神奈川県高座郡寒川町小谷二丁目1番1号

東洋通信機株式会社内

(72)発明者 森 明久

神奈川県高座郡寒川町小谷二丁目1番1号

東洋通信機株式会社内

(72)発明者 黒崎 武文

神奈川県高座郡寒川町小谷二丁目1番1号

東洋通信機株式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴木 均


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】位置検出システム

(57) 【要約】

[目的] 痴呆症老人、子供、ペット等の迷子を防止する。

【構成】 選択呼出受信機と送信機と人工衛星からの電波を受信して地球上の位置を検出するGPS受信装置とを含み、前記選択呼出受信機が呼ばれた際、前記GPS受信機によって検出した位置情報を前記送信機によって送信する移動子局と、公衆通信回線の端末電話機に接続され、前記移動子局から送信される位置情報を該公衆通信回線を介して受信すると共に、該位置情報を表示する装置とから成る位置検出システム。



【特許請求の矩匪】

【請求項1】 選択呼出受信機と送信機と人工衛星等からの電波を受信し位置を検出するGPS受信装置とを合み、前記選択呼出受信機が呼び出された際、前記GPS受信装置によって検出した位置情報を前記送信機によって送信するように構成したことを特徴とする位置検出システム。

1

【請求項2】 前記選択呼出受信機と送信機とが、公衆 電話通信回線の端末用通信機であることを特徴とする請 求項1に記載の位置検出システム。

【請求項3】 選択呼出受信機と送信機と人工衛星等からの電波を受信して位置を検出するGPS受信装置とを合み、前記選択呼出受信機が呼ばれた際、前記GPS受信装置によって検出した位置情報を前記送信機によって送信する移動于局と、公衆通信回線の端末電話機に接続され、前記移動于局から送信される位置情報を該公衆通信回線を介して受信する手段と、該位置情報を表示する装置と、から成ることを特徴とする位置検出システム。

【請求項4】 前記移動子局の選択呼出受信機と送信機とが公衆通信回線の端末局であって、該選択呼出受信機 20 の発呼が前記公衆通信回線に接続された電話端末機から行われ、受呼移動子局からの返信位置データ(情報)を公衆通信回線を介して発呼者電話端末機に伝送するように構成したことを特徴とする請求項3に記載の位置検出システム。

【請求項5】 発呼者電話端末機に位置表示装置を付加し、送られた位置情報に基づいて前記移動子局の位置を文字または地図上の点として表示したことを特徴とする請求項4に記載の位置検出システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、人工衛星等の中継局又は基地局よりの電波を受信し、その位置情報を電話回線を利用して通報することにより、痴呆症老人、子供、ペット等の行方不明捜査等を迅速適確に行うことができる位置検出システムに関する。

[0002]

【従来技術】一般に、毎呆症のいわゆるぼけ老人はいつの間にか家から居なくなりとんでもない場所を彷徨することが多く、家の人は心配で心当たりを探したり、警察 40 に連絡したり、公報無線システムで住民に呼び掛けたりし、第三者の協力を得るしか手がなかった。また、時には、その毎呆症老人の衣服に住所や電話番号、名前等を記載した名札を付けて、心ある人からの連絡を待つ方法も行われていたが、いずれも速効性に欠け、協力者が現れない場合や、人の居ない山や川や海等をうろついている場合は発見保護が不可能であり、人命に関わる問題となっていた。今後、海呆症老人が急増することは明らかであることから、何らかの有効な手段が待ち望まれているのが現状である。また。原様の問題は子供の光子につるのが現状である。また、原様の問題は子供の光子につるので現状である。また、原様の問題は子供の光子につるので見ばである。また、原様の問題は子供の光子につるのが現状である。また、原様の問題は子供の光子につるので見ばである。また、原様の問題は子供の光子につるの間においていました。

いても言えることで、更には、犬や猫等のペットの行方 不明は飼い主にとっては重大な関心事であった。

[0003]

【発明の目的】本発明は係る事情に鑑みてなされたもので、迅速かつ確実に行方不明になった歳呆症老人、子供、ペット等の位置を知ることができ、大事に至らないうちに救助保護を行うことができる位置検出システムを提供することを目的とする。

[0004]

[0005]

10 【発明の概要】上記目的を達成するため本発明は、位置 検出システムにおいて、選択呼出受信機と送信機と人工 衛星からの電波を受信して地球上の位置を検出するGP S受信装置とを含み、前配選択呼出受信機が呼ばれた 際、前配GPS受信装置によって検出した位置情報を前 記送信機によって送信する移動子局と、公衆通信回線の 端末電話機に接続され、前記移動子局から送信される位 置情報を該公衆通信回線を介して受信すると共に、該位 置情報を表示する装置とを設けたことを特徴とする。

20 【実施例】以下、本発明を図示した実施例に基づいて説明する。図1は本発明に係る位置検出システムの一実施例を示す概要プロック図である。図1において、この位置検出システムは、人工衛星からの電波を受信し地球上の位置を検出するGPS受信装置(G)obal Positioning System:グローバル ポジショニング システム)と送信機Tと選択呼出機能付き受信機Rとを備えた移動子局1と、この移動子局1にアクセスするための公衆通信回線システム2、および前記GPSをサポートする少なくとも2つの人工衛星3から30 成っている。そして、上記移動子局1が痴呆症の老人等4に取り付けられる。

【0006】また、上記公衆通信回線システムは、これ に限る訳ではないが、既存の例えば自動車電話、携帯電 話サービスシステムを考えれば良く、更に、この実施例 では、上記公衆通信回線システムの発呼側電話端末機 5 にデコーダDECと表示装置DISPを付加した点が特 徴となっている。すなわち、周知の如く、公衆通信回線 システムにおける携帯電話システムは、図1に示した通 り、加入者電話端末機 5 と無線通話基地局 6 との間をN TT等の公衆通信回線交換器7で結び、電話端末機5か ら、一般の電話を呼び出す要領でダイヤルすることによ り、移動側の加入者電話端末局を呼び出した後、所要の **遠話を行うものである。そこで、この実施例では、一般** に知られている自動車電話システムを利用する場合を想 定したものであるが、実施にあたっては同様に選択呼出 しを行い、特定の子局を呼出し、位置信報を入手できる システムであればどのようなものでも良い。

なっていた。今後、痴呆症老人が急増することは明らか 【0007】以上の様な構成の位置検出システムの動作であることから、何らかの有効な手段が待ち望まれてい を説明する。まず、位置検出対象とする痴呆症老人4等るのが現状である。また、同様の問題は子供の迷子につ 50 のベルトに前記移動于足1を取り付けておき、当該者が

行方不明になった場合を想定する。ここで、搜索者加入 電話境末機5によって前記移動子局1を呼び出す。呼出 し方は従来の自動車電話を呼び出す、あるいはポケット ベルを呼び出す要領と同じと考えて良い。

【0008】この加入者電話端末機5よりの発呼信号は NTT等の公衆通信回線交換器7を介して無線通信基地 **昂6に至り、所要の通信チャネル電波によって当該移動** 子局1に対し呼出し信号が送信される。移動子局1で は、この発呼を受信機Rによって受信すると、GPS受 信装置を起動し、そのときの位置を人工衛星3からの電 10 波を受信することにより検出する。更に、この検出した 位置情報は、内蔵した送信機工(この場合は自動車電話 機の送信部に対応)によって変調信号として所要の電波 に重畳して前記基地局6へ送信される。

[0009] この位置情報を受信した基地局6は、この 位置情報を交換器7を介して、前記発呼者電話端末機5 に送出する。一方、この位置情報を受けた発呼者電話端 末機5ではデコーダDECにより前記移動子局1からの 位置情報を解読し、表示器DISPにて表示する。この 位置表示の態様は、例えば近年自動車等に搭載されるよ 20 GPS……グローバルボジショニングシステム受信装 うになった地図表示付きのGPSシステムのようにLC D等あるいはCRT表示画面上の地図の上に表示するも のが分かり易くて便利である。しかし、装置を簡単にす るには、単に前記移動子局1の位置を例えば『東京都港 区新橋・・・」の様に文字表示するにとどめても良い。 ・【0010】このような位置検出システムを構築し、前 記移動子局1を例えば痴呆症老人のポケットあるいはべ ルトに装着しておくだけで、自動的にその存在場所を知 ることができる。従って、迅速な痴呆症老人の保護が可 能となる。以上は既存の自動車電話システムを利用する 30 6 ……無線通信基地局、 場合を示したが、本発明の実施にあたってはこの例に限

らず、同様の機能をもった私設無線回線システムであれ ばよく、必ずしも音声通話機能は必要でないから、より 簡単な送受信装置で夢足りる。

【0011】また、GPSに代えて、地上無線局のサポ ートによる位置検知システムであっても同様に目的を達 成することが可能である。また、このシステムによって 位置探知を行う対象は、痴呆症老人に限らず子供や犬、 猫のペットの捜索にも有効であることは言うまでもな 1.70

[0012]

【発明の効果】本発明は、以上説明した様に、移動子局 が、人工衛星よりの電波を受信し、それによりその位置 情報を電話回線を利用し通報する様にしているため、痴 呆症老人、子供、ペット等の迷子防止に役立つ。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る位置検出システムの一実施例を示 す概要ブロック図である。

【符号の説明】

1 ……移動子局、

丁……送信機、

R ··········受信機、

2 ……公衆通信回線システム、

3人工衛星、

4 …… 痴呆症の老人、


5 ……発呼側電話端末機、

DEC……デコーダ、

DISP······表示装置、

7 ……公衆通信回線交換器、

[図1]



フロントページの統合

(72) 発明者 海田 知之

神奈川県高座郡憲川町小谷二丁目1番1号 東洋通信機株式会社内